

## CE-märkning av GlasLindbergs produkter

Från och med 1/7-2013 blir det obligatoriskt att upprätta prestandadeklaration och CE-märka byggprodukter. Anledningen till detta är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011, den sk Byggproduktförordningen (CPR).

Förutsättning för upprättandet av prestandadeklaration och CE-märkning är att byggprodukten omfattas av:

- en harmoniserad standard hEN (produktstandard) där övergångstiden gått ut
- **eller** en europeisk teknisk bedömning (ETA)

Syftet med prestandadeklaration och CE-märkning är att byggproduktens prestanda skall fastställas, bedömas och redovisas på ett inom EU/EES harmoniserat sätt.

Byggproduktförordningen syftar inte till att harmonisera ländernas krav på byggprodukter utan dessa krav bestäms av respektive land.

Köparen av en CE-märkt byggprodukt måste själv bedöma om redovisad prestanda motsvarar aktuell marknads byggregler.

### **I dagsläget finns två produktstandarder (hEN) som gäller för vissa av våra produkter.**

- EN-14351-1:2006+A1:2010  
Fönster och ytterdörrar utan egenskaper för brandmotstånd och/eller rökgasläckage.
- EN 13830:2003  
Glasfasader (Curtain walling)

### **Följande av våra produkter omfattas av EN-14351-1:2006+A1:2010.**

- Dörr GL 2074
- Skjutfönster GL 2115, 2125, 2160
- Fönster/Glaspartier GL 1074/3074 & 1074SX/3074SX
- Fönster GL 1105
- Takfönster GL 5050

### **Följande av våra produkter omfattas av EN 13830:2003**

- Fasad GL 4150, 4150SX, 4150EF & 5050SG

### **Produkter som i dagsläget inte omfattas av en produktstandard (hEN) och där prestandadeklaration och CE-märkning INTE kan upprättas är:**

- Brandklassade dörrar/glaspartier GL 2050, 2060 & 2074
- Dörr GL 2074 med slagdörrsautomatik
- Rökgasklassade dörrar/glaspartier SFB 2074
- Interiöra dörrar GL 2050 & 2060
- Glastak GL 5050
- Structural glazing fasad GL 4150SSG
- Solavskärmning GL 4550



Huvudkontor	Försäljning/Produktion	Försäljning	Försäljning
Box 50124 202 11 Malmö, Sweden Östra Varvsgatan 4, vän 4 Tel: 040-680 64 40 Fax: 040-680 64 41 www.glaslindberg.se	Gränsvägen 5 287 34 Strömsnäsbruk Tel: 0433-794 00 Fax: 0433-794 01	Klostergatan 23 703 61 Örebro Tel: 019-26 12 50 Fax: 019-26 32 30	Box 867 891 18 Örnsköldsvik Strandgatan 21 Tel: 0660-101 24